Loopdeur met lage drempel

Novoferm heeft de loopdeur met de sterkste lage drempel in de markt!

novoferm®

De nieuwe loopdeur met lage drempel van Novoferm heeft de sterks

Door de lage drempel is een aparte loopdeur naast de sectionaaldeur voor steek- en palletwagentjes ov

Ook steek- en palletwagentjes kunnen probleemloos door de loopdeur met lage drempel.

Tot voor kort werden ingebouwde loopdeuren alleen gebruikt door personen; steek- en palletwagentjes konden onmogelijk de hoge drempel passeren.

Met de nieuwe laagdrempelige loopdeur van Novoferm is dit nu wèl mogelijk en kan de sectionaaldeur gesloten blijven, waarmee onnodig energieverlies wordt voorkomen. De noodzaak voor een aparte loopdeur naast de sectionaaldeur t.b.v. steek- en palletwagens komt hiermee te vervallen.

Sterk en breed

- De drempel van onze loopdeur is 28 mm hoog. Hiermee hebben we weliswaar niet de laagste drempel, maar wel een drempel die bestand is tegen de harde wielen van palletwagens. De drempel is sterk en kan met gemak het volle gewicht van een persoon dragen als de deur niet 100% gesloten zou zijn!
- De loopdeur heeft een ruime doorgangsbreedte, zodat ook steek- en palletwagentjes kunnen passeren zonder dat de goederen achter de posten blijven steken.
- De loopdeur wordt standaard uitgevoerd met een mechanische deurdranger, zodat de loopdeur na gebruik automatisch in de gesloten stand terug komt.

ste drempel die te krijgen is
verbodig.

Nieuw!

Kenmerken

- zelfsluitend met deurdranger
- slechts 28 mm hoog
- niet de laagste, wel de sterkste!
- aluminium drempel
- goede afdichting op de vloer
- voorzien van 'Leading Safety Beam'
- ruime doorgangsbreedte
- vermijdt gevaar voor ongevallen.



De 'Leading Safety Beam', een meelopende veiligheidsfotocel

Mandragende drempel!

Design tot in detail

- De drempel van de loopdeur heeft exact dezelfde hoogte als het afdichtingrubber bij een deur zònder loopdeur. Twee deuren naast elkaar, waarvan er één met loopdeur, zullen dan ook met elkaar stroken wat betreft de panelen. De aluminium profielen van de loopdeur kunnen bij sectionaaldeuren in kleur in diezelfde RAL-kleur worden meegespoten.
- De onderdorpel van de sectionaaldeur met loopdeur loopt over de volledige breedte van de sectionaaldeur en is standaard voorzien van een 'Leading Safety Beam', een meelopende veiligheidsfotocel. Deze veiligheidsfotocel is actief op ca. 10 cm onder de drempel.
- Bij sluiten van de deur verdwijnt deze volledig in de drempel en is daarmee beschermd tegen aanrijding.

De 'Leading safety Beam' blijft actief tot op vloerniveau

Op vloerniveau wordt de 'Leading safety Beam' uitgeschakeld

Bij sluiten van de deur verdwijnt de 'Leading safety Beam' in de onderdorpel en vormt daarmee geen obstakel voor de deur

technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Novoferm, altijd bij u in de buurt en dat in heel Europa
De Novoferm Groep is een van de toonaangevende firma's op het gebied van industriële deuren, loopdeuren, kozijnen en aandrijvingen. Wij bieden een uitgebreid programma producten voor particulieren en bedrijven. Al onze producten worden ontworpen en geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen en laatste stand van de techniek. Daarnaast garanderen wij optimale functionaliteit en een inovatief design. Binnen Europa wordt er op diverse lokaties geproduceerd en zorgt een uitgebreid dealernetwerk er voor dat u altijd lokaal geholpen kunt worden.

Uitgave : augustus 2010

Internationaal
Novoferm Nederland BV
Industrieweg 9, 4181 CA Waardenburg, NL
Postbus 33, 4180 BA Waardenburg, NL
T +31 (0)418 654 700
F +31 (0)88 8888 520
www.novoferm.com